

CORPORATE PROFILE  
HỒ SƠ NĂNG LỰC



GIẢI PHÁP BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG



[ SCAN ]

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

**ĐỊA CHỈ**

F2/39 ĐƯỜNG 6D, ẤP 6A, VĨNH LỘC B, HUYỆN BÌNH CHÁNH

**EMAIL**

qtexoil@gmail.com

**WEBSITE**

giacongdaunhot.vn  
qtexoil.vn

**HOTLINE**

0907 266 990



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG



GIẢI PHÁP BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG

## 1 VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU	03
LỜI ĐẦU NGŌ	04
THÔNG TIN CÔNG TY	05
TẦM NHÌN SỨ MỆNH	06

## 2 NĂNG LỰC

NĂNG LỰC SẢN XUẤT	07
MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ TẠI VIỆT NAM	11
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU	13
GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN	13

## 3 SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

GIA CÔNG DẦU NHỚT	15
DẦU NHỚT QTEX OIL	17
DẦU NHỚT XE MÁY	18
DẦU NHỚT 2T	19
DẦU NHỚT XE THƯƠNG MẠI & TÀU THUYỀN	19
DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP	21

## 3 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

22



# VỀ CHÚNG TÔI

## GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên dụng.

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, công ty đã xây dựng được uy tín và sự tin tưởng của khách hàng trong nước. Các sản phẩm của công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Với phương châm "Chất lượng là trên hết", công ty Tân Nam Sang cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng khắp cả nước và lan rộng ra thị trường quốc tế như Lào, Campuchia,...



## LỜI NGỎ ĐẦU

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang (Qtex) gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Qua quá trình hơn 5 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích đã không ngừng nghiên cứu phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng.

Cùng xu hướng phát triển của nền công nghiệp mới, với tầm nhìn "TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP CUNG CẤP GIẢI PHÁP BÔI TRƠN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM", Qtex không ngừng cải tiến mọi mặt về chất lượng dầu nhớt nhằm đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu bôi trơn khắc khe nhất của máy móc thiết bị.

Để có được ngày hôm nay, chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng, các cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên, những người luôn đồng hành cùng Qtex trên những chặng đường phát triển. Tiếp nối những thành công đó, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực với tinh thần làm việc hết mình để tiếp tục đem lại cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

*Trân trọng.*



HỆ THỐNG QUẢN LÝ  
CHẤT LƯỢNG 9001:2015





## THÔNG TIN CÔNG TY

**Tên đầy đủ:** Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang

**Mã số thuế:** 0314835049

**Trụ sở chính:** F2/39 Đường 6D, Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B,  
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

**Website:**

[www.giacongdaunhot.vn](http://www.giacongdaunhot.vn)

[www.qtexoil.vn](http://www.qtexoil.vn)

### Tổ chức chứng nhận

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



Hotline: 02422661111 - 0981851111 Website: issq.org.vn



## TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên dụng. Hướng đến sự đổi mới và phát triển bền vững, từ đó tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội.

## SỨ MỆNH

Đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp và sản xuất, bằng cách cung cấp các sản phẩm bôi trơn chất lượng cao, giúp tăng hiệu suất và độ bền của các thiết bị, giảm thiểu sự cố hư hỏng và giảm chi phí sửa chữa.

## PHƯƠNG CHÂM SẢN XUẤT

Tân Nam Sang đã tham gia vào quy trình yêu cầu về chất lượng pha chế thông qua các chứng nhận quốc gia. Các mô hình đảm bảo chất lượng quốc tế sớm trở nên tối quan trọng không chỉ là yêu cầu mà còn là một tài sản. Chất lượng cao và hiệu suất vượt trội của chúng tôi dựa trên sự thành thạo trong việc pha chế công thức, phát triển và sản xuất.



2

**NĂNG LỰC**



VÌ SAO NÊN CHỌN DẦU NHỚT  
CỦA TÂN NAM SANG?



# NĂNG LỰC SẢN XUẤT

➤ **3.000M<sup>2</sup>**  
TỔNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT

➤ **60**  
DÒNG SẢN PHẨM

➤ **PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC**  
**63 TỈNH THÀNH**

➤ **TỔNG CÔNG SUẤT HÀNG NĂM**  
**6000 TẤN/NĂM**

## **2 NHÀ MÁY** HOẠT ĐỘNG 24/7:

➤ Dây chuyền máy móc nhập khẩu 100% theo công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp ứng được các đơn hàng đặc biệt.

## **100 CB CNV** giàu kinh nghiệm:


➤ Đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư giàu kinh nghiệm và được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài.

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG **ISO 9001:2015**:

➤ Quy trình Quản lý Chất lượng độc lập giám sát 24/7 trong suốt quá trình sản xuất, tỉ lệ kiểm tra thành phẩm 100%.

# MẠNG LƯỚI TẠI VIỆT NAM

Dầu Nhớt Tân Nam Sang phân phối chính qua nhiều điểm bán trên toàn quốc.



## ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

### ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



Khu Công Nghiệp  
VSIP



**EVNGENCO1**  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1  
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Nhà Máy Nhiệt Điện  
Duyên Hải

**KCN  
SÓNG THẦN**

Khu Công Nghiệp  
Sóng Thần

### ĐỐI TÁC NGUYÊN LIỆU DẦU GỐC VÀ PHỤ GIA NHẬP KHẨU



GS-Caltex



Hyundai OilBank



Lubrizol



Infineum



## GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN

### GIẢI THƯỞNG



DANH HIỆU TOP 100 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC CHÂU Á - TBD 2021

### CHỨNG NHẬN



QCVN 14:2018 BKHCN  
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ

CHẤT LƯỢNG QCVN  
14:2018/BKHCN



CHẤT LƯỢNG  
ISO 9001:2015

## SẢN PHẨM & DỊCH VỤ





## GIA CÔNG DẦU NHỚT

### Nhà máy của chúng tôi

- › Sử dụng dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn USA
- › Có hệ thống bồn bể, cầu cảng và phòng hóa nghiệm đạt chuẩn
- › Quản lý sản xuất chuyên nghiệp
- › Có khả năng pha chế và đóng rót đa dạng các loại dầu nhờn từ dầu nhờn động cơ đến dầu nhờn công nghiệp
- › Cung cấp đầy đủ các kích cỡ bao bì từ 800 ml đến hơn 200 lít.

### Nhận gia công dầu nhớ các sản phẩm như

- › Gia công dầu nhờn xe tay ga, xe số đa cấp 10W30, 10W40, 15W40, 20W50
- › Gia công dầu nhớt dầu động cơ đơn cấp SAE 10W, 30, 40, 50, dầu động cơ đa cấp SAE 10W30, 15hW40, 20W50 với các cấp độ thấp như CB/SC đến cấp độ cao như CI-4/E7, CK-4
- › Dầu thủy lực cho hệ thống thủy lực oxy hóa, dầu thủy lực chống mài mòn, dầu thủy lực chống mài mòn có chỉ số độ nhớt cao...dầu thủy lực không tro
- › Độ nhớt tiêu chuẩn ISO VG 2, 4, 8, 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150...
- › Dầu cầu hộp số công nghiệp vận tải SAE 80W90, 85W140 GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5
- › Gia công dầu nhớt dầu bánh răng công nghiệp ISO VG 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000...
- › Dầu truyền nhiệt chất lượng cao, dầu cắt gọt kim loại, dầu hàng hải, dầu máy nén khí...



# DẦU NHỚT QTEX OIL

Với công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, các sản phẩm dầu nhớt Qtex đảm bảo cung cấp cho khách hàng những giải pháp bôi trơn hiệu quả và bảo vệ động cơ hoạt động ổn định trong thời gian dài.

## DẦU NHỚT XE MÁY

### QTEX MODERN 9000 SCOOTER 10W40\_SN

Là dầu nhờn đa cấp đặc chế riêng cho xe tay ga, được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp kết hợp với phụ gia đặc biệt với hệ phụ gia tổng hợp chống hiệu quả, khả năng tẩy rửa tuyệt hảo giữ động cơ luôn sạch, chống tạo bọt, tạo cặn và tăng khả năng chống oxi hóa cao.

#### TIÊU CHUẨN

› SAE: 10W40      › API: SN      › JASO: MB

#### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- › Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- › Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
- › Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.
- › Giảm tiêu thụ nhiên liệu và là sự lựa chọn tuyệt vời cho động cơ xe tay ga.



### QTEX TITAN 7000 4T 10W40\_SL

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn cho dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp kết hợp với phụ gia đặc biệt có tính năng tẩy rửa, phân tán, chống tạo cặn giúp tăng cường bảo vệ và khả năng vận hành của động cơ.

#### TIÊU CHUẨN

› SAE: 10W40      › API: SN      › JASO: MA2

#### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- › Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- › Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
- › Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.



### QTEX 4T CN5000 20W50\_SG

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn các dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ nguồn dầu gốc kết hợp với phụ gia đặc biệt có tính năng có độ ổn định trượt cắt cao cung cấp sự bảo vệ tối đa, ổn định và tăng cường khả năng vận hành của động cơ.

#### TIÊU CHUẨN

› SAE: 20W50      › API: SG      › JASO: MA

#### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- › Khởi động xe dễ dàng, tăng tốc êm nhẹ, hoạt động động mạnh mẽ và bền bỉ.
- › Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- › Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.



## QTEX 4T 20W50\_SF

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn các dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ nguồn dầu gốc kết hợp với phụ gia đặc biệt có tính năng có độ ổn định trượt cắt cao cung cấp sự bảo vệ tối đa, ổn định và tăng cường khả năng vận hành của động cơ.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 20W50 › API: SF › JASO: MA

### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- › Khởi động xe dễ dàng, tăng tốc êm nhẹ, hoạt động động mạnh mẽ và bền bỉ.
- › Chống oxy hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- › Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.



## DẦU NHỚT 2T

### QTEX 2T 30\_FB

QTEX 2T được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia ít tro, chống mài thích hợp cho các động cơ 2 thì làm mát bằng không khí.

### TIÊU CHUẨN

› API: TC › JASO: FB, FD

### LỢI ÍCH

- › Làm sạch bugi, giảm thiểu việc đóng cặn trong độ cơ, ống xả.
- › Tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải giúp bảo vệ môi trường.
- › Bổ sung phụ gia có tính tẩy rửa mạnh giúp bảo vệ piston, bạc chống kẹt nước.
- › Dễ dàng hòa lẫn với xăng, bảo vệ chống lại sự đánh lửa sớm.



## DẦU NHỚT XE THƯƠNG MẠI & TÀU THUYỀN

### QTEX HD50 20W50\_CD

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn động cơ Diesel hiệu quả, được sản xuất từ nguồn dầu gốc chất lượng cao kết hợp với phụ gia chuyên dụng có khả năng chống tạo cặn, chống ăn mòn và chống oxy hóa.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 20W50 › API: CD

### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- › Làm mát, nâng cao năng suất hoạt động của động cơ.
- › Chống oxy hóa tốt, chống mài mòn, chống tạo cặn giúp động cơ hoạt động êm ái.



## QTEX HD TURBO++ 15W40\_CI4

Là dầu nhờn động cơ Diesel cao cấp được sản xuất từ nguồn dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao và phụ gia chất lượng cao có khả năng ổn định cấp độ nhớt, trung hòa axit tốt, hạn chế tạo cặn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 15W40 › API: CI4

### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng tuổi thọ dầu.
- › Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
- › Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời giúp ngăn ngừa tạo cặn.
- › Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit sinh ra trong quá trình đốt cháy động cơ.



## QTEX HD TURBO 20W50\_CF4

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn động cơ Diesel, được sản xuất từ nguồn dầu gốc chất lượng cao kết hợp với phụ gia chuyên dụng có khả năng trung hòa axit tốt, hạn chế tạo cặn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 20W50 › API: CF4

### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng tuổi thọ dầu.
- › Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
- › Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời giúp ngăn ngừa tạo cặn.
- › Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit sinh ra trong quá trình đốt cháy động cơ.



## QTEX HD TURBO++ 20W50\_CI4

Là dầu nhờn động cơ Diesel cao cấp được sản xuất từ nguồn dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao và phụ gia chất lượng cao có khả năng ổn định cấp độ nhớt, trung hòa axit tốt, hạn chế tạo cặn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 20W50 › API: CI4

### LỢI ÍCH

- › Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng tuổi thọ dầu.
- › Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
- › Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời giúp ngăn ngừa tạo cặn.
- › Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit sinh ra trong quá trình đốt cháy động cơ.



## QTEX GEAR OIL 80W90

DDầu hộp số, dầu cầu QTEX GEAR OIL 80W90 là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 80W90 › API: GL1, GL3, GL5

### LỢI ÍCH

- › Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
- › Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
- › Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
- › Chỉ số độ nhớt cao, giúp nhớt không bị tụt nhanh do tăng nhiệt độ



## QTEX GEAR OIL 85W140

Dầu hộp số, dầu cầu QTEX GEAR OIL 85W140 là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

### TIÊU CHUẨN

› SAE: 85W140 › API: GL1, GL3, GL5

### LỢI ÍCH

- › Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
- › Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
- › Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
- › Duy trì độ nhớt tối ưu trong thời gian sử dụng.
- › Khả năng chịu tải cực áp rất lớn.



## DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

### QTEX HYDRAULIC AW 68

QTEX HYDRAULIC AW 68 là sản phẩm dầu thủy lực được pha chế từ dầu gốc và phụ gia có khả năng chống oxy hóa cao, giảm mài mòn và chỉ số độ nhớt cao giúp bôi trơn hiệu quả các hệ thống thủy lực.

### TIÊU CHUẨN

› ISO: VG 68

### LỢI ÍCH

- › Khả năng chịu nén chịu nén cao.
- › Khả năng chống mài mòn ưu việt.
- › Khả năng chống rỉ sét và ăn mòn hóa học.
- › Chống tạo bọt, chống tách khí giúp hệ thống hoạt động liên tục.
- › Chỉ số độ nhớt cao giúp hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện.
- › Kéo dài tuổi thọ hệ thống thủy lực.



# TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

**Tân Nam Sang** thấu hiểu trách nhiệm đối với những giá trị xã hội và đảm bảo rằng sản phẩm dầu nhớt không gây hại cho môi trường và cộng đồng. Bằng việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào thân thiện, được sản xuất với công nghệ và thành phần đặc biệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo quy trình sản xuất và vận chuyển an toàn để tránh rò rỉ và xả thải không đúng cách.

# 01

- › Chỉ sử dụng nguyên liệu đầu vào có chứng nhận xuất xứ và đảm bảo các quy định pháp luật về môi trường.
- › Nâng cao khả năng tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau

# 02

- › Không sử dụng hóa chất độc hại
- › Giảm thiểu tối đa khí thải cho môi trường

# 03

- › Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức của nội bộ CB CNV về trách nhiệm với cộng đồng.
- › Tham dự các hội thảo chuyên ngành về Vật liệu xanh cho tương lai.

